

 ALUHAUS

style of living



A L U M I N I U M

Katalog ALUHAUS | 2024





Oznaczenia:



Podwyższone bezpieczeństwo



RC3: potwierdzona odporność na włamanie wg EN 1627:1630 Dotyczy drzwi Elite i Tervis.



Większa energooszczędność



Większa ilość światła



Wyjątkowy design



Możliwość rozbudowy o dodatkowe wkłady termoizolacyjne



Multikolor – modele oznaczone tym znakiem mogą być spersonalizowane poprzez umieszczenie dwóch różnych kolorów na jednej płaszczyźnie



Możliwość wykonania okna uchylno-przesuwnego PSK-Z



Bikolor – wszystkie modele drzwi mogą być wykonane w różnym kolorze od strony wewnętrznej i zewnętrznej bez dopłaty w obrębie standardowych kolorów.



Możliwość zamówienia sensora dotykowego z podświetleniem lub przycisku bez podświetlenia

ZALETY STOLARKI ALUMINIOWEJ ALUHAUS

■ Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania

Stolarka aluminiowa ALUHAUS jest łatwa w utrzymaniu. Lekkość materiału usprawnia jej montaż. Zastosowane rozwiązania gwarantują optymalną izolacyjność termiczną oraz wodo- i wiatroszczelność.

■ Przyjazność dla środowiska

Nasze produkty to idealny wybór dla osób dbających o środowisko naturalne. Stolarka ALUHAUS może być w 100% odzyskana jako surowiec wtórny, bez jakichkolwiek strat jakościowych.

■ Nowoczesny design

Przywiązujemy dużą wagę do wyglądu produktów ALUHAUS. Bogata paleta barw oraz uniwersalność projektów pozwalają dopasować stolarkę do każdego stylu architektonicznego.

■ Energooszczędność

Wysoka izolacyjność cieplna produktów ALUHAUS sprawia, że nasza stolarka aluminiowa stanowi doskonałe wyposażenie domów pasywnych i energooszczędnych.

■ Stolarka na lata

Atutem naszych produktów jest ich wysoka wytrzymałość. Nie ulegają zniszczeniu pod wpływem promieni UV oraz wilgoci, nie rdzewieją i nie odkształcają się. Są również odporne na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych, a ich konserwacja jest uproszczona.

GWARANCJA JAKOŚCI ALUHAUS

- Niezawodne działanie przez długi czas – 5 lat gwarancji na stolarkę
- Aż 10 lat gwarancji na powłokę lakierniczą
- Odporność na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych
- 3-komorowe pakiety szybowe w panelach drzwi Elite dwustronnie nakładkowych – lepsza termoizolacja
- Nowoczesny wygląd i wyjątkowe wzornictwo
- Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
- Zapewniony komfort akustyczny

ORYGINALNOŚĆ DLA CIEBIE

Pasja do projektowania jest naszą drogą do kreatywnego myślenia. Tworzymy od lat, niestandardowo, oryginalnie i indywidualnie – bo dobrze zaprojektowane rzeczy należą się każdemu.

DRZWI ZEWNĘTRZNE



DRZWI ZEWNĘTRZNE

-

DRZWI, W KTÓRYCH CHCESZ WITAĆ RODZINĘ I NAJLEPSZYCH PRZYJACIÓŁ

Szukasz drzwi, które będą pasowały nie tylko do Twojego domu, ale i osobistego stylu? Dadzą Ci możliwość ekspresji samego siebie, ale jednocześnie zapewnią Twojej rodzinie ciepło i maksymalne bezpieczeństwo? Nieważne, czy stawiasz na funkcjonalność, ekskluzywny design czy trwałość wykonania. Drzwi ALUHAUS spełnią wszystkie Twoje wymagania.

TECHNOLOGIA, KTÓRA WYPRZEDZA TWOJE OCZEKIWANIA

Połączenie wieloletniego doświadczenia, fachowości naszych specjalistów i precyzyjnej obróbki mechanicznej, dokonywanej przez cyfrowo sterowane automaty, to gwarancja stworzenia drzwi aluminiowych spełniających najbardziej wymagające oczekiwania. Stała kontrola procesu produkcji wytwarzanych drzwi i paneli zapewnia ponadprzeciętną jakość oferowanych towarów. Cechują się one nie tylko wyjątkową estetyką, ale też wysokim poziomem bezpieczeństwa i energooszczędnością. Bogactwo modeli oraz możliwość nadania drzwiom indywidualnego rysu, dzięki doborowi kolorów, wzorów wypełnienia czy też elementów wykończeniowych jest ich dodatkową zaletą. Gwarantem najwyższej jakości produktów ALUHAUS jest Grupa OKNOPLAST – jeden z czołowych producentów stolarki otworowej oraz lider innowacji w Europie. Wszystkie nasze wyroby oznaczamy znakiem CE zgodnie z normą EN 14351-1. Drzwi oznaczone w ten sposób posiadają parametry szczelności, wytrzymałości i wodoszczelności, które są wymagane normą EN 14351-1.

DRZWI ELITE

**Opis techniczny systemu drzwiowego:**

- całkowita grubość drzwi 90 mm,
- panel o grubości 76 mm lub 90 mm, zbudowany z dwóch blach aluminiowych o grubości 3 mm każda; cała przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona materiałem o wysokiej izolacyjności termicznej,
- standardowy wymiar drzwi 1200x2250 mm,
- współczynnik przenikalności cieplnej U_d dla całych drzwi wynosi już od 0,69 [W/m²K],
- wszystkie profile można wyposażać w dodatkowe wkłady termoizolacyjne wypełniające środkową komorę profili (opcja za dopłatą),
- drzwi ELITE zostały zbadane i posiadają certyfikat w klasie odporności na włamanie RC3, co pozwala dopasować drzwi do indywidualnych wymagań bezpieczeństwa.

Wyposażenie standardowe:


- pionowy pochwyt od strony zewnętrznej poprawia estetykę i ułatwia zatraskiwanie drzwi,
- wewnętrzna klamka w kilku opcjach wykończenia, w drzwiach Elite klamka do wyboru w wykończeniu ze stali szlachetnej lub w kolorze drzwi,
- trzyczęściowe zawiasy rolkowe z regulacją w trzech płaszczyznach,
- rozeta pierścieniowa zabezpieczająca wkładkę,
- wkładka ze sprzęgłem bezpiecznym, umożliwiającą otwarcie drzwi w sytuacji, gdy w zamku od strony wewnętrznej we wkładce znajduje się włożony klucz,
- Security Automatic 2 – zamek samoryglujący drzwi w trzech punktach, z listwą zaczepową zamocowaną na całej wysokości ościeżnicy.

**SKRZYDŁO Z PANELEM
JEDNOSTRONNIE NAKŁADKOWYM****SKRZYDŁO Z PANELEM
OBUSTRONNIE NAKŁADKOWYM****PARAMETRY TECHNICZNE**

przepuszczalność powietrza	klasa 4, EN 12207
wodoszczelność	klasa 7A, EN 12208
izolacyjność termiczna	Ud od 0,69 W/(m²K)
odporność na obciążenie wiatrem	do klasy BE 2400/CE 2400, EN 12210



KOLORY STANDARDOWE



RAL 9016




RAL 7016




RAL 9007



RAL 9006



RAL 8017



RAL 9005



Grunge Antico



Grunge Grigio



Grau Grunge



Multikolor – modele oznaczone tym znakiem mogą być spersonalizowane poprzez umieszczenie dwóch różnych kolorów na jednej płaszczyźnie.



Bikolor – wszystkie modele drzwi mogą być wykonane w różnym kolorze od strony wewnętrznej i zewnętrznej bez dopłaty w obrębie standardowych kolorów.

Opcjonalnie dostępne są wszystkie kolory z palety RAL i grupy DECORAL.

Kolory DECORAL



Siena Rosso



Siena PL



Dąb Bagienny



Orzech



Mahoń



Winchester



Złoty Dąb

DECORAL

to proces poprawiania estetyki profili i powierzchni aluminiowych. Jest on oparty na termosublimacyjnym procesie fizyczno-chemicznym, który powoduje przejście substancji z fazy stałej do fazy gazowej. Taka technologia bywa również określana w niektórych branżach jako termotransfer. DECORAL może być użyty również w przypadku innych materiałów (np. metalu, szkła, tworzyw sztucznych, ceramiki). Podstawowym warunkiem jego zastosowania jest to, że muszą one wytrzymywać bez deformacji temperaturę 200°C przez około 10 minut. Aluminium jest przykładem materiału idealnie nadającego się do użycia w tej technologii. Podgrzane nawet do tak wysokich temperatur nie deformuje się. Wykorzystanie termotransferu umożliwia naniesienie na płaszczyznę profili różnorodnych wzorów, także przypominających powierzchnię kamienną lub metalową. My użyliśmy go, aby móc maksymalnie dopasować do siebie wygląd drzwi i okien. Użycie tej techniki nie tylko daje spektakularne efekty wizualne, ale jest również dowodem na to, że nasze drzwi są rzeczywiście wykonane z materiałów odpornych nawet na najwyższe temperatury.

DRZWI TENVIS

**Opis techniczny systemu drzwiowego:**

- całkowita grubość drzwi 75 mm
- panel o grubości 62 mm lub 76 mm, zbudowany z dwóch blach aluminiowych o grubości 3 mm (blacha zewnętrzna) i 2 mm (blacha wewnętrzna); cała przestrzeń pomiędzy nimi jest wypełniona materiałem o wysokiej izolacyjności termicznej
- standardowy wymiar drzwi 1100 x 2250 mm
- współczynnik przenikalności cieplnej U_d dla całych drzwi wynosi już od 0,84 [W/m²K],
- wszystkie profile można wyposażać w dodatkowe wkłady termoizolacyjne wypełniające środkową komorę profili (opcja za dopłatą),
- możliwe drzwi otwierane do wewnątrz i na zewnątrz,
- certyfikat RC3 dla drzwi bez naswietla, otwieranych do wewnątrz.

Wyposażenie standardowe:

- pionowy pochwyt od strony zewnętrznej poprawia estetykę i ułatwia zatraskiwanie drzwi,
- wewnętrzna klamka anodowana na podłużnym lub dzielonym szyldzie,
- zawiasy nawierzchniowe z regulacją w trzech płaszczyznach,
- rozeta pierścieniowa zabezpieczająca wkładkę,
- wkładka ze sprzęgłem bezpiecznym, umożliwiającą otwarcie drzwi w sytuacji, gdy w zamku od strony wewnętrznej we wkładce znajduje się włożony klucz,
- Security Automatic 2 - zamek samoryglujący drzwi w trzech punktach z regulowanymi zaczepami umieszczonymi na części ramowej.



ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE



ZAWIASY ROLKOWE




PARAMETRY TECHNICZNE

przepuszczalność powietrza	klasa 3*, EN 12207
wodoszczelność	klasa 6A*, EN 12208
izolacyjność termiczna	Ud od 0,84 W/(m²K)
odporność na obciążenie wiatrem	do klasy BE 2400/CE 2400, EN 12210

* dla drzwi otwieranych na zewnątrz



KOLORY STANDARDOWE

RAL 9016



RAL 7016



RAL 9007



RAL 9006



RAL 8017



RAL 9005



Grunge Antico



Grunge Grigio



Grau Grunge

Opcjonalnie dostępne są wszystkie kolory z palety RAL i grupy DECORAL.

Kolory DECORAL

Siena Rosso



Siena PL



Dąb Bagienny



Orzech



Mahoń



Winchester



Złoty Dąb



Multikolor – modele oznaczone tym znakiem mogą być spersonalizowane poprzez umieszczenie dwóch różnych kolorów na jednej płaszczyźnie.



Bikolor – wszystkie modele drzwi mogą być wykonane w różnym kolorze od strony wewnętrznej i zewnętrznej bez dopłaty w obrębie standardowych kolorów.







LINIA MERGO

Przykład harmonii w minimalistycznym dizajnie drzwi. Jej esencją jest prostota, skoncentrowana na zintegrowanym, wpuszczanym pochwycie. Stal nierdzewna, precyzyjne frezowania i opcjonalne przeszklenia to detale, które dodają im wyjątkowej estetyki.

Listwa LED możliwa do umieszczenia w pochwycie delikatnie rozświetla wejście do domu, tworząc atmosferę ciepła i gościnności.



MERGO 1

Kolor: RAL 9005





MERGO 2

Kolor: RAL 9007
szyba matowa



MERGO 3

Kolor: RAL 7001
frezowania powierzchni



MERGO 4

Kolor: RAL 9016
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej



MERGO 5

Kolor: RAL 9006
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej





ELITE

TENVIS



MERGO 6

Kolor: RAL 7004
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej



ELITE

TENVIS



MERGO 7

Kolor: RAL 9005
frezowania powierzchni



ELITE

TENVIS



MERGO 8

Kolor: RAL 7016
frezowania powierzchni



ELITE

TENVIS



MERGO 9


Kolor: RAL 7001
frezowania powierzchni





LINIA NERO

Eleganckie drzwi z aplikacjami i akcesoriami w głębokiej czerni inspirują ekskluzywnym designem, dodając szyku i tajemniczości. Linia Nero to luksus i wyrafinowanie, gdzie każdy detal tworzy harmonijną kompozycję. Panele są z zewnątrz oklejane folią, którą można dopasować do folii na oknach PVC, tworząc spójną całość wnętrza. Standardowo foliowanie jest na zewnątrz, a wewnątrz drzwi lakierowane; za dopłatą możliwe jest obustronne foliowanie paneli.



NERO 12

Kolor: Woodec Toffee



NERO 2
Kolor: Winchester
szyba matowa



NERO 2
Kolor: Woodec Turner Oak Malt
szyba matowa



NERO 3
Kolor: Schefffield Oak



NERO 4
Kolor: Orzech
szyba matowa





ELITE

TENVIS



NERO 5

Kolor: Złoty Dąb
szyba matowa



ELITE

TENVIS



NERO 6

Kolor: Sheffield Oak
szyba matowa



ELITE

TENVIS



NERO 7

Kolor: Mahoń



ELITE

TENVIS



NERO 8

Kolor: Dąb Bagienny





ELITE

TENVIS

**NERO 9**

Kolor: Kitami Dark Matt
szyba matowa



ELITE

TENVIS

**NERO 10**

Kolor: Rosewood
szyba matowa



ELITE

TENVIS

**NERO 11**

Kolor: Winchester
szyba matowa








LINIA INOX

Panele z przeszkleniami stylistycznie nawiązującymi do modernizmu. Dzięki swojemu wyjątkowemu stylowi doskonale komponują się nawet z najbardziej odważnymi i wyrazistymi projektami. Dodatkowego charakteru dodają ozdobne aplikacje ze stali nierdzewnej.



ELITE

TENVIS



ADORA

Kolor: RAL 8017
szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej




ELITE

TENVIS

**TITUS**

Kolor: RAL 6003
szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej




ELITE

TENVIS

**LAR**

Kolor: RAL 6009
szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej




ELITE

TENVIS

**PAULUS**

Kolor: DECORAL dąb bagieny
szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej




ELITE

TENVIS

**VESTA**

Kolor: RAL 7001
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni






ELITE

TENVIS



PUBLIUS

Kolor: RAL 9005
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni




ELITE



FORTUNO

Kolor: RAL 9007
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni



ELITE



AGRIPPA

Kolor: RAL 6005
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej



ELITE



HECTOR

Kolor: RAL 9006/ DECORAL Winchester
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej





LINIA GEOMETRIC

Panele z przeszkleniami o prostych, geometrycznych kształtach z aplikacjami ze stali nierdzewnej. Wszystkie wzory z linii Geometric charakteryzują się matematycznym uporządkowaniem i klarownym układem zdobień.



ELITE



TIBERIUS

Kolor: DECORAL Winchester
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni



ELITE

**LIAN**

Kolor: DECORAL Złoty Dąb
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej



ELITE

**DECIUS**


Kolor: DECORAL Siena Rosso
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej



ELITE

**SERVIUS**

Kolor: DECORAL Mahoń
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej




ELITE

**AUGUST**


Kolor: RAL 7022
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej





TITO

Kolor: RAL 9006
szyba matowa,
frezowania powierzchni




FLORIUS

Kolor: RAL 6005
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni



VERGILIUS

Kolor: RAL 9007
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej frezowania powierzchni



CYRUS

Kolor: RAL 5014
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej






ELITE

**AGNES**

Kolor: DECORAL Winchester
szyba matowa



ELITE

**ALBUS**

Kolor: RAL 3004
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni








LINIA FUTURA

Panele o futurystycznej stylistyce, dzięki której doskonale pasują do budynków w nowoczesnym stylu. Ich współczesną formę podkreślają geometryczne frezowania i aplikacje ze stali nierdzewnej.




ELITE



HUBERTUS

Kolor: RAL 9005
licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej



ELITE

**TAURUS**

Kolor: RAL 1013
licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej



ELITE

**SATURNUS**

Kolor: DECORAL Orzech
licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej



ELITE

**ADREA**

Kolor: RAL 9007
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej
frezowania powierzchni



ELITE

**NICOLAUS**

Kolor: DECORAL Złoty Dąb
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej
frezowania powierzchni





ELITE



MARCUS

Kolor: Grau Grunge
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej,
frezowania powierzchni



ELITE



CILLA


Kolor: RAL 8017
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej





LINIA GROOVE

Panele o futurystycznej stylistyce, dzięki której doskonale pasują do budynków w nowoczesnym stylu. Ich współczesną formę podkreślają geometryczne frezowania.




ELITE

TENVIS



TALUS

Kolor: RAL 3004/9005
frezowania powierzchni




ELITE

TENVIS



FLATT

Kolor: RAL 9010



ELITE

TENVIS



ARGEA

Kolor: RAL 9016
frezowania powierzchni




ELITE

TENVIS



FEBA

Kolor: RAL 7016
frezowania powierzchni



ELITE

TENVIS



FILA

Kolor: RAL 9005
frezowania powierzchni





ELITE

TENVIS



NILA

Kolor: RAL 9007
frezowania powierzchni



ELITE



PROT

Kolor: 9001/DECORAL Orzech
frezowania powierzchni



ELITE



AULUS

Kolor: Grunge Grigio
frezowania powierzchni





LINIA CLASSIC

Panele z przeszkleniami o klasycznych, geometrycznych wzorach.

Sekret ich elegancji tkwi w umiarze i prostocie kształtów.

Ponadczasowy desing paneli z tej linii sprawdzi się zarówno w budynkach klasycznych, jak i tych o nowoczesnej estetyce.



ELITE


TENVIS



RAISA


Kolor: Grau Grunge
szyba matowa






KALISTA
Kolor: RAL 9005
szyba matowa

- ELITE
- TENVIS
-
-
-
-




IDALIA
Kolor: RAL 9016
szyba matowa

- ELITE
- TENVIS
-
-
-
-



GRETA
Kolor: 9016
szyba matowa

- ELITE
- TENVIS
-
-
-
-



SOTERA
Kolor: RAL 7016
szyba matowa

- ELITE
- TENVIS
-
-
-
-



ELITE

TENVIS

**CYNTIA**


Kolor: RAL 8017
szyba matowa






LINIA INTARSIO

Panele zdobione wyjątkowymi, trójwymiarowymi aplikacjami ze stali nierdzewnej. Zróżnicowanie płaszczyzn nadaje drzwiom dynamicznego charakteru. Bogaty wybór wzorów sprawia, że drzwi z serii Intarsio świetnie sprawdzą się w budynkach o różnych stylach.



ALBAN

Kolor: RAL 1013
szyba matowa, trójwymiarowe aplikacje
ze stali nierdzewnej



ELITE




TERENTIUS
Kolor: RAL 9016/7001
trójwymiarowe aplikacje
ze stali nierdzewnej



ELITE




BONITA
Kolor: RAL 9016
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej



ELITE



LUPIUS
Kolor: RAL 7022
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej




ELITE



GRATUS
Kolor: RAL 5014
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej






ELITE



ILIDIA

Kolor: RAL 8017
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej




ELITE



KASJANA

Kolor: RAL 8001
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej




ELITE

TENVIS



KOSMA

Kolor: RAL 3004
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej



ELITE


TENVIS



HERON

Kolor: RAL 8019
trójwymiarowe aplikacje
ze stali nierdzewnej






ELITE

TENVIS



DACJAN ELITE
ARETAS TENVIS

Kolor: RAL 9010
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej



ELITE

TENVIS



JUSTYN ELITE
ERAST TENVIS

Kolor: RAL 8019
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej



ELITE

TENVIS



FABIA ELITE
AGAPIT TENVIS

Kolor: Grau Grunge
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej








VITALIS SLIM

LINIA NATURA

Panele z przeszkleniami o kształtach inspirowanych motywem łuków i zakrzywionych linii. Dzięki temu harmonijnie wpisują się w naturalny krajobraz i otoczenie domu. Ozdobne aplikacje ze stali nierdzewnej dodają im eleganckiego i nowoczesnego charakteru.




ELITE



LUCIUS

Kolor: RAL 7022
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali nierdzewnej,
frezowania powierzchni



ELITE

**FAUSTUS**

Kolor: DECORAL Dąb bagienny
szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej



ELITE

**CLARA**


Kolor: DECORAL Złoty Dąb
szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej



ELITE

**CARITA**

Kolor: Gruge Antico
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni



ELITE

**GAIUS**

Kolor: RAL 9005/9007
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni





ELITE



VITALIS

Kolor: DECORAL Siena Rosso
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni




ELITE



ANNİK

Kolor: RAL 8003
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej





ELITE

**VIATOR**

Kolor: RAL 8001
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni

—



ELITE

**VITUS**

Kolor: RAL 8001
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni

—



ELITE

**ROMANUS**

Kolor: RAL 8017
szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej


—





LINIA VERGE

Panele z przeszkleniami wyróżniającymi się ozdobną czarną ramką wykonaną z hartowanego szkła. Ten unikalny detal dodaje drzwiom niepowtarzalnego charakteru i niewymuszonej elegancji.



PATRICIUS


Kolor: RAL 9006
szyba matowa, frezowania powierzchni,
aplikacje z czarnego szkła ESG



ELITE

**CAMBRIA**


Kolor: RAL 5014
szyba matowa, frezowania powierzchni,
aplikacje z czarnego szkła ESG



ELITE

**FLORIA**


Kolor: RAL 8016
szyba matowa, frezowania powierzchni,
aplikacje z czarnego szkła ESG



ELITE

**MAGNUS**

Kolor: RAL 1013
szyba matowa, frezowania powierzchni,
aplikacje z czarnego szkła ESG



ELITE

**VICTORIUS**

Kolor: RAL 9007
szyba matowa, frezowania powierzchni,
aplikacje z czarnego szkła ESG








LINIA VINTAGE

Stylowe, ponadczasowe, z lekką nutą nostalgii. Takie są drzwi aluminiowe z linii VINTAGE. Zachwycą Cię klasyczną formą, którą podkreślają subtelne kolory i detale, takie jak gustowne przeszklenia. To zdecydowanie kolekcja stworzona dla wielbicieli tradycyjnych rozwiązań.



ELITE

TENVIS



MARIA

Kolor: RAL 9005
szyba matowa, aplikacja 3D w kolorze panelu



ALICE

Kolor: Orzech
szyba matowa, frezowanie powierzchni



BEATRICE

Kolor: RAL 7016
szyba matowa, frezowanie powierzchni






ELITE

TENVIS



CECILIA

Kolor: RAL 9006
szyba matowa, frezowanie powierzchni



ELITE

TENVIS



EMMA

Kolor: RAL 9007
szyba matowa, frezowanie powierzchni



ELITE

TENVIS



KLARA

Kolor: RAL 9010
szyba matowa, aplikacja 3D w kolorze panelu



ELITE

TENVIS



MARGARET

Kolor: RAL 9016
szyba matowa, frezowanie powierzchni





- ELITE
- TENVIS
-
-
-
-
-

MARTA

Kolor: Grau Grunge
szyba matowa, frezowanie powierzchni



- ELITE
- TENVIS
-
-
-
-
-

MATILDA

Kolor: RAL 9006
szyba matowa, aplikacja 3D w kolorze panelu



- ELITE
- TENVIS
-
-
-
-
-

NORA

Kolor: Złoty Dąb
szyba matowa, frezowanie powierzchni



- ELITE
- TENVIS
-
-
-
-
-

SILVIA

Kolor: Winchester
szyba matowa, frezowanie powierzchni






DRZWI ZEWNĘTRZNE

AKCESORIA


Szyba zespolona montowana jest między blachami aluminiowymi i uszczelniona silikonem. Aplikacje wykonane są ze stali nierdzewnej i umieszczone w specjalnych, wyfrezowanych w blachach gniazdach.

Przekrój przez panel z szybą dwukomorową do nakładki jednostronnej.

TENVIS




ELITE



ELITE

Zamawiając wypełnienie z dwustronnym panelem nakładkowym, uzyskujesz aż trzykomorową szybę.



Numery domów są jednym z elementów wzbogacających wygląd drzwi, a jednocześnie mającym zastosowanie praktyczne. Osadza się one w powierzchni panelu i licowane z blachą aluminiową.






Ochrona cokołu ze stali nierdzewnej

Jeśli chcesz chronić Twoje drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi, możesz również zlecić montaż ochrony cokołu ze stali nierdzewnej w jednym z trzech dostępnych wariantów.




Aplikacje z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

odpornej na nawet najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne są licowane z powierzchnią panelu, co ułatwia utrzymanie ich w czystości. Poprawia to również estetykę oraz zapewnia bezpieczeństwo domownikom, gdyż rozwiązuje problem kontaktu z ostrymi krawędziami.*



* W wybranych modelach aplikacje trójwymiarowe



NAŚWIETLA BOCZNE

-

ELITE

TENNIS

Naświetla boczne

Łącząc wypełnienia drzwi z bocznymi naświetlami, wyposażonymi w dekoracyjne szyby piaskowane, otrzymasz spektakularny efekt wizualny. Możliwość dowolnej personalizacji wzoru na szybie (piaskowanie).



NB1



NB2



NB3



NB4



NB5



NB6



NB7



Pochwyty w drzwiach panelowych ELITE I TENVIS

							
P 1 0		D P 1 0		D P 1 0 - S 2		Q 1 0	
400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm		600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm		600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm		600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm	

			
P 4 5 B		P 1 0 B	
600 mm 1400 mm		600 mm 1400 mm	

* Przycisk i sensor nieodstępny w pochwyacie P10D/1600.



					
Q 9 0		Q 9 0 C		P 1 0 D *	
600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm		600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm		600 mm 800 mm 1200 mm 1600 mm	



AKCESORIA

ELITE

TENVIS

Zawiasy ukryte

Regulowane w trzech płaszczyznach zawiasy ukryte są najbardziej ekskluzywnym rozwiązaniem zwiększającym walory estetyczne drzwi. Ich zastosowanie sprawia, że okucia nie są widoczne ani od strony zewnętrznej, ani wewnętrznej.



ELITE

Samozamykacz ukryty

Samozamykacz ukryty zapewnia jednocześnie funkcjonalność i wyjątkową estetykę. Jest całkowicie ukryty w płycie skrzydła – przy otwartych drzwiach widoczna jest tylko szyna ślizgowa. W standardzie z opcją bezstopniowej regulacji położenia blokady otwarcia od 80 do 120 stopni.



TENVIS


Samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową

Samozamykacz z estetyczną płaską listwą montowany na skrzydle i ościeży. Dostępny w 3 kolorach (biały / srebrny / brąz). Dzięki niemu drzwi zawsze zostaną domknięte, a rozbudowana regulacja zapewnia dostosowanie do warunków użytkowania.




Podbudowa progów i poszerzenie ościeży

Za dodatkową opłatą można zamówić domontowanie podbudowy progów oraz poszerzenie ościeży, w celu zapewnienia stabilnego i „ciepłego” montażu dla drzwi.



Pochwyt z sensorem dotyku / pochwyt z przyciskiem

Sensor dotyku/ przycisk w pochwycie w połączeniu z zamkiem elektrycznym w zasuwnicach Secury zapewniają wygodne działanie: drzwi mogą się swobodnie otwierać poprzez dotknięcie pochwytu. Po domknięciu drzwi ręcznie lub poprzez samozamykacz, są one ponownie zaryglowane.



Sztywny łańcuch

Sztywny łańcuch umożliwia uchylenie drzwi na niewielką szerokość rozwarcia z zabezpieczeniem przed możliwością rozwarcia na szerszy kąt. Aby wyłączyć blokadę należy zatrzasać drzwi i odryglować sztywny łańcuch pokrętłem. Uwaga: Przy zaryglowanym sztywnym łańcuchu nie ma możliwości odryglowania go, przekręcając klucz we wkładce.



Klamka

Opcjonalnie, elegancko wyglądająca klamka z dzielonym szylde i rozetką.



ANODA

ANODA
CZARNA

RAL 9016

INOX



Wkładka JANUS

Wkładka wyposażona jest w wielopłaszczyznowe zapadki co w połączeniu z ochroną antyrozwierceniową oraz zabezpieczeniem przeciw kopiowaniu klucza stanowi najwyższej klasy barierę przeciw próbom nieautoryzowanego otwarcia drzwi. Posiada symetryczny klucz, przy którym nie ma znaczenia jak wkładamy go do zamka. Wkładka jest obustronna, umożliwia otwarcie drzwi niezależnie od pozostawienia klucza w zamku z jego drugiej strony. Opcjonalnie ujednolicenie wkładek – zamawiając kilka drzwi, mamy ten sam klucz do wszystkich.



Trzpienie antywyważeniowe

Montowane na stronie z zawiasami, skutecznie uniemożliwiają wyważenie drzwi. Są zdecydowanie najtańszym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa.





Wysokiej jakości technika zamknięć z automatycznymi zapadkoryglami.

Oferujemy kilka modeli zasuwnic. Już w wersji podstawowej zastosowane zostało ryglowanie automatyczne. Poprzez zastosowanie wyzwalaczy uzyskaliśmy zasuwnicę Automatic A2, którą wystarczy domknąć wraz ze skrzydłem, aby zamknąć dom. Poprzez dodanie kolejnego punktu poniżej kasety głównej zamka uzyskaliśmy zasuwnicę Automatic A3 – oferowaną wyłącznie przez ALUHAUS. Zapewnia ona wysoki poziom ochrony przy zachowaniu maksymalnej funkcjonalności i ergonomii. Najbardziej rozbudowanym zamkiem jest zasuwnica A4, posiadająca podwójne zapadki ryglujące.



Automatic A2
ze sztywnym łańcuchem



Automatic A3



Automatic A4



Automatic A4
ze sztywnym łańcuchem



MACO M-TS

Postaw na automatycznie ryglujące się drzwi!

Drzwi ELITE zostały zbadane i posiadają certyfikat w klasie odporności RC3 wg EN 1627-1630, co pozwala dopasować je do indywidualnych wymagań bezpieczeństwa.

ZASUWNICA MACO M-TS

Innowacyjna technologia trzech zapadek zapewnia niezawodne zamykanie, gwarantując doskonałe trzymanie oraz silny docisk. Silnik uruchamia się dopiero po zamknięciu drzwi, zapewniając szybkie ryglowanie. Rezultatem jest błyskawiczne odblokowanie drzwi z elektromechanicznym zamkiem M-TS w zaledwie 0,3 sekundy oraz cichsza praca. M-TS można zawsze otworzyć za pomocą klucza, wystarczy tylko jeden obrót.

Zalety zamka:

- działa znacznie szybciej niż tradycyjne rozwiązania
- pracuje wyjątkowo cicho, zapewniając spokój i komfort użytkowników
- opcja modułu Bluetooth, który można bezpośrednio wpinać w zasuwnicę i ukryć w skrzydle drzwiowym. To dodatkowa bariera dla potencjalnych złodziei, którzy nie będą świadomi możliwości ingerencji.
- darmowa aplikacja MACO dostępna w języku polskim i innych. Umożliwia łatwe sterowanie funkcjami zasuwniczy, w tym aktywację trybu dzień/noc bez konieczności manualnego przestawiania ustawień.

ZAMEK SECURY AUTOMATIC „Z KLIKNIĘCIEM”

Odryglowanie następuje od strony zewnętrznej poprzez przekręcenie klucza, od wewnątrz – przez użycie klamki drzwiowej.

Zalety zamka:

- znacznie podwyższona ochrona antywłamaniowa dzięki samoczynnemu pełnemu ryglowaniu się zapadek automatycznych przy zatrzaśnięciu drzwi (bez konieczności przekręcania klucza),
- zapobieganie powstawaniu odkształceń skrzydła poprzez stałe zaryglowanie zamka,
- możliwość uzupełnienia wyposażenia zamka o sztywny łańcuch.

ZAMEK SECURY AUTOMATIC Z ELEKTROMATIC

Wypożyczenie zasuwnic Secury Automatic w silnik Elektromatic umożliwia odryglowywanie drzwi bez użycia klucza (np. przez sygnał z domofonu lub innego urządzenia kontroli dostępu).

Zalety zamka:


- lepsza ochrona antywłamaniowa,
- brak możliwości odkształcenia drzwi: jest zawsze zaryglowany,
- ułatwienie w otwieraniu – nie trzeba używać siły, żeby cofnąć rygle przekręcając klucz.

Uruchomienie silnika skutkuje cofnięciem rygli automatycznych i w efekcie odryglowaniem drzwi. Po ponownym zatrzaśnięciu drzwi rygle automatycznie wysuwają się, zapewniając pełne zaryglowanie drzwi. W naszej ofercie mamy różnorodne urządzenia kontroli dostępu, które umożliwiają otwieranie drzwi przez zeskanowanie linii papilarnych, wprowadzenie kombinacji cyfr na klawiaturze, zbliżenie tzw. pastylki RFID lub zdalnie przy użyciu dedykowanych aplikacji, wykorzystując łączność Bluetooth lub Wi-Fi.

Przemysłowe bezpieczeństwo

Montowane urządzenia są zabezpieczone przed manipulacją dzięki zastosowaniu technologii kodowania charakteryzującej się najwyższym stopniem bezpieczeństwa.

Dodatkowo wszystkie elementy urządzenia są montowane w drzwiach, co również ogranicza możliwość nieupoważnionej manipulacji.



Nagrody przyznane czytnikom:



reddot design award
winner 2012



DESIGN+
TECHNOLOGY
AWARD
MATERIALICA 2011



Designpreis
Deutschland
2011
NOMINIERT



German
Design Award
2012
NOMINEE



product
design
award
2011



INDUSTRIE
PREIS 2011
KATEGORIESEIGER



Czytnik linii papilarnych

- Cechy: Kontrola dostępu przy użyciu odcisku palca.
- Administracja za pomocą pilota bądź odcisku administratora.
- Dostępny w wersji z dwoma przekaźnikami (np. funkcja otwarcia bramy za pomocą drugiego palca) bądź z wyjściem do centrali alarmowej.
- Pamięć 150 palców.
- Wymiar: 45x75 mm.



Klawiatura numeryczna

- Cechy: Kontrola dostępu za pomocą kodu 4-6 cyfrowego.
- Dostępna wersja z dwoma przekaźnikami (np. otwarcie bramy) oraz wyjściem do centrali alarmowej.
- Przy ewentualnej próbie manipulacji nieautoryzowanej osoby uruchamia się mechanizm blokujący.
- Wymiar: 45x75 mm.




Czytnik RFID

- Cechy: Kontrola dostępu przy użyciu pastylki lub karty zbliżanej do czytnika.
- Prosta konfiguracja za pomocą breloka MASTER.
- W zestawie brelok Master i 1 brelok użytkownika.
- Pamięć do 150 pastylek, kart lub użytkowników.
- Wymiar: 45x75 mm.



Czytnik linii papilarnych eKey dLine

- Możliwość połączenia z siecią za pomocą Wi-Fi.
- Zdalna administracja, zdalne otwieranie drzwi i tworzenie przedziałów czasowych dla dostępu.
- Montaż zarówno na skrzydle oraz w pochwycie.
- Otwieranie za pomocą czytnika linii papilarnych (do 20 użytkowników)
- Otwieranie za pomocą smartfona w pobliżu drzwi
- Zdalne otwieranie/dostęp (przy pomocy łączności Wi-Fi)
- Intuicyjna administracja za pomocą smartfona (zdalne zarządzanie uprawnieniami, wiadomości push w przypadku otwarcia drzwi)
- Łączność smart home



Czytnik Sorex UniLock

- Dostęp za pomocą:
 - odcisku linii papilarnych
 - poprzez klawiaturę za pomocą kodu
 - poprzez czytnik RFID za pomocą pastylek
 - z wykorzystaniem tzw. kluczy elektronicznych generowanych bez ograniczeń ilościowych w aplikacji
- Produkt łączy się z internetem za pomocą znajdującego się w zestawie modułu (do wyboru poprzez Wi-Fi bądź LAN).
- Każdy zestaw zawiera 1 sztukę breloka RFID (z możliwością dokupienia większej ilości).
- Dzięki połączeniu przez internet użytkownik może zdalnie otworzyć drzwi, bądź np. wygenerować kod do ich otwarcia (z opcją dostępu w określonym przedziale czasu).
- Urządzenie montowane jest wyłącznie na panelu.

NOWOCZESNOŚĆ DLA WYGODY

Geometria, harmonia i zmysłowy
minimalizm naszych produktów
tworzą przestrzeń funkcjonalną
i nowoczesną. Innowacyjne
rozwiązania ułatwiają codzienność
– bo w domu trzeba się czuć dobrze.