



ROLETY.

STWORZONE DLA OCHRONY



OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO.

Solidność konstrukcji rolet zewnętrznych to gwarancja zwiększonej ochrony domu. Wykonane z wysokogatunkowego aluminium (LUNA, TERRA) lub PVC (SOL, SOL EVO), montowane na zewnątrz lub w systemie nakładania na okno (montaż we wnęce okiennej), zapewniają stabilność oraz żywotność systemu na długie lata. Postaw na rozwiązania, które zapewnią Ci bezpieczeństwo i spokój.

ESTETYKA.

Piękno tkwi w szczegółach. Wiemy o tym doskonale, dlatego rolety zewnętrzne możesz precyzyjnie dopasować do pozostałych elementów stolarki okiennej i drzwiowej. Szeroka paleta kolorystyczna pozwala na idealną integrację z Twoim projektem. Możliwość całkowitej zabudowy rolety, czy ryflowane lamele to składniki doskonałej kompozycji estetycznej. System montażu z nałożeniem rolety na okno, podkreśla stylowy charakter budynku. Estetyka to klucz do harmonijnego wnętrza.

KOMFORT.

Komfort to rozwiązania, które ułatwiają codzienność. Dlatego rolety zewnętrzne możesz doposażyć w napęd elektryczny i inteligentny system SMART HOME. Wybierz jeden z 5 pakietów funkcjonalności oraz sterowania roletami: od automatycznego otwierania i zamykania po kierowanie głosem. To jeszcze nie wszystko! Rolety zewnętrzne

zwiększają komfort termiczny: zimą izolują od chłodu, latem nie dopuszczają do przegrzania pomieszczeń. Ciepły montaż na profilach poszerzających ramę okienną (LUNA) to jeszcze wyższa termoizolacja. Dzięki wzbogaceniu konstrukcji o barierę tłumiącą hałas (SOL EVO), rolety redukują dźwięki docierające z zewnątrz. Pełen komfort użytkowania!



LUNA.

stworzone dla ochrony

Montowane na zewnątrz okna rolety LUNA zapewniają wysoki poziom izolacji termicznej. Dzięki możliwości osadzenia na profilach poszerzających ramę okienną pozwalają one na wyjątkowo ciepły montaż*.

- System montowany po zewnętrznej stronie okna.
- Elementy skrzyni rolety i pancerze wykonane z wysokogatunkowego aluminium.
- Możliwość zastosowania w przypadku budynków istniejących oraz nowych inwestycji.
- Możliwość całkowitej zabudowy rolety (z wyjątkiem klapy serwisowej, pozwalającej na swobodny dostęp do mechanizmu rolety) na etapie wykańczania elewacji.
- Ciepły montaż na profilach poszerzających ramę okienną – parametry potwierdzone certyfikatami.
- Możliwość montażu do nadproża w kształcie odwróconej litery L, pozwalającego na schowanie skrzynki i wykonanie elewacji z cieńszą, lecz bardzo dobrze izolującą warstwą ocieplenia.
- Opcjonalnie 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST.



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

U_{sb} = 0,3 W/(m²K)

* Ciepły montaż – potoczne określenie montażu obliczonego na minimalizację strat ciepła.



Smart 
OKNOPLAST

NAPĘDY I STEROWANIE.

Systemy zdalnego sterowania roletami to jedno z podstawowych rozwiązań stosowanych w inteligentnych domach. Dla osób dbających o środowisko naturalne dostępne są mechanizmy zasilane energią słoneczną.


STEROWANIE PRZEWODOWE

Do indywidualnego sterowania przewodowego wykorzystuje się przełącznik klawiszowy oraz urządzenia automatyki centralnej i czasowej.



STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

Sterowanie bezprzewodowe odbywa się przez system sterowania radiowego. Ta opcja, będąca systemem typu otwartego, umożliwia rozbudowę istniejącej instalacji sterującej w dowolnym momencie.



SMART OKNOPLAST

- 5 pakietów sterowania
- Możliwość automatycznego sterowania roletą
- Automatyczna konfiguracja położenia krańcowych gwarantuje perfekcyjne każdorazowe otwieranie i zamykanie
- Napęd automatycznie zatrzyma się w przypadku wykrycia przeszkody oraz zamarznięcia lameli
- Rolety nie można podnieść z zewnątrz dzięki sztywnym wieszakom. Zabezpieczenie to można wzmocnić wybierając odporne na podniesienie do 100 kg wieszaki antywłamaniowe.
- Uruchomienie zamykania rolet i włączenie alarmu jednym kliknięciem*
- Możliwość prostego programowania scenariuszy otwierania i zamykania rolet oraz żaluzji, łącząc ze sobą czujniki pogodowe, zegar czy nawet alarm*
- Zdalne sprawdzanie statusu otwarcia rolety i zmiana ich ustawienia według potrzeb*



* w wersji SMART HOME i SMART HOME PREMIUM

Smart 
OKNOPLAST

PANCERZ.

Ryflowany* pancerz daje rozwiązanie bardziej estetyczne i odporne na wiatr.

* Ryflowanie – technika obróbki, polegająca na tworzeniu w powierzchni materiału rys, szczelin i zadrapań w celach estetycznych lub ochronnych.

KOLORY PANCERZA.

KLASYCZNE



biały



szary



srebrny



kość słoniowa



kremowo-beżowy



beżowy



brązowy jasny



brązowy



granatowy



zielony



czerwony



antracyt

DREWNOPODOBNE




winchester



złoty dąb



orzech



mahoń



 **woodec**
turner oak malt