




Parapety i akcesoria

www.medosparapety.pl

MDF laminowany

Parapet MDF jest produktem drewnopodobnym, powstałym w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem związków organicznych, łączonych i utwardzonych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Płyta MDF jest wilgocioodporna. Jest bardzo dobrym substytutem dla drewna naturalnego.

Parapet MDF w połączeniu z okleiną PVC powstaje pod wysokim ciśnieniem oraz w wysokiej temperaturze, przez co produkt staje się wytrzymały na otarcia oraz zarysowania. Wszystkie parapety są dwustronnie laminowane (spód - laminat w kolorze białym). Szeroka gama kolorystyczna parapetów dostępna w ofercie pozwala dobrać parapet do niemalże każdego okna.



Opcje wykończenia narożników:



- maksymalna długość parapetów (w jednym elemencie): **250 cm**
- parapety **powyżej 250 cm** łączone od spodu specjalnym łącznikiem:



- maksymalna szerokość: **90 cm**
- dostępne grubości: **2 cm, 2,5 cm, 3 cm i 4 cm** (tolerancja (+/-) 2 mm)
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania wcięć wg **własnego projektu**
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)




Biały mat



Biały połysk



Białe drewno



Popiel



Dąb bielony

Marmur



Calacatta



Dąb halifax biały




Beton gładki jasny



Beton





Aluminium 58




Grenada



Kamień



Antracyt mat



Czarny

Wenge deska



Ciemny orzech



Orzech



Orzech lanzado



Złoty dąb





Dqb antyczny

Dqb halifax tabac



Dqb ribbeck

Woodec

*Uwaga: Okleina niejednolita, mogą występować sęki
lub nadrukowane imitacje pęknięć drewna.*

(okleina okienna)



Dqb riviera

Dqb rustico



Winchester



Dqb artisan



Dqb naturalny



Dqb halifax naturalny




Marmurek połysk



MDF zielona płyta

MDF zielona płyta to zmodyfikowany wariant standardowego parapetu MDF. Charakteryzuje się on podwyższoną odpornością na wilgoć dzięki czemu idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie lub parowanie. Produkt dostępny we wszystkich wariantach kolorystycznych i technicznych standardowego parapetu MDF.



Opcje wykończenia narożników:



- maksymalna długość parapetów (w jednym elemencie): **250 cm**
- parapety **powyżej 250 cm** łączone od spodu specjalnym łącznikiem:



- maksymalna szerokość: **90 cm**
- dostępne grubości: **2 cm, 2,5 cm, 3 cm** (tolerancja (+/-) 2 mm)
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania wcięć wg **własnego projektu**
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)




- płyta MDF wysokiej gęstości marki **FINSA**
- gęstość płyty **800-810 kg/m³**
- **5 lat gwarancji !**

PVC

Parapety wykonane z PVC od wielu lat pokrywają zapotrzebowanie rynków budowlanych na całym świecie. Są przykładem zachowania idealnego balansu między ceną a jakością produktu. Właściwości materiału gwarantują odporność na wilgoć i temperaturę, a przekrój komorowy nadaje sztywność konstrukcji oraz gwarantuje stabilność parapetu.

Parapety powlekane są folią wysokiej jakości, co zwiększa ich odporność na zarysowania oraz na działanie promieni słonecznych. Gładka powierzchnia okleiny ułatwia pielęgnację i zapobiega ich trwałym zabrudzeniom.

Standardową linię parapetów PVC charakteryzuje klasyczna prostota dzięki czemu produkt idealnie sprawdzi się zarówno w nowoczesnych, surowych wnętrzach, jak i w pomieszczeniach o dużej ilości dominujących szczegółów.

Dedykowany produkt:


- zaślepka parapetu PVC

- szerokości: od **15** do **50 cm** (co 5 cm)
 - ▶ **biały i marmur** dodatkowo w szerokości **60 cm**
- długość maksymalna – **600 cm**
- grubość parapetu – **2 cm**
- grubość ścianki – **1,3 mm**
- możliwość docięcia parapetu na szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**



UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**


Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**



Biały



Marmur



Srebrny



Dqb wiejski



NEW

Dqb naturalny

Winchester




Złoty dąb



Orzech




Antracyt




NEW

Czarny mat



PVC softline

Linie parapetów Softline PVC charakteryzuje wyjątkowy design. Subtelne zaokrąglenia czynią ten produkt wyjątkowo nowoczesnym i estetycznym, przy zachowaniu wszystkich właściwości parapetów z PVC.



- szerokości: od **15** do **59 cm** (co 5 cm)
- długość maksymalna – **600 cm**
- grubość parapetu – **2 cm**
- grubość ścianki – **1,3 mm**
- możliwość docięcia parapetu na szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**

Dedykowany produkt:


- zaślepka parapetu PVC softline

Krajowy
atest
higieniczny

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**


Biały mat



Marmur

Postforming

Postforming to branżowe określenie płyty wiórowej pokrytej trwałym laminatem HPL (połysk) lub CPL (mat). Spód parapetu został pokryty papierem przeciwpędnym, który zapobiega odkształcaniu się i zabezpiecza materiał przed wilgocią. Parapety wykonane z postformingu pozostają odporne na wysoką temperaturę, promienie UV. Laminat, którym są powleczone, wykazuje wysoką odporność na zarysowania, wgniecenia i ścieranie. Klasyczna linia będzie doskonałym uzupełnieniem każdego wnętrza.




Dedykowany produkt:

- zaślepka parapetu postforming

- szerokości:
 - ▶ od **20 do 40 cm** (co 5 cm)
 - ▶ **biały połysk** dodatkowo w szerokości **50 i 60 cm**
 - ▶ **biały mat** dodatkowo w szerokości **50 cm**
- długość maksymalna – **420 cm**
- grubość parapetu – **2,8 cm**
- możliwość docięcia parapetu na szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**


Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**



Biały połysk



Biały mat




Aluminium

(do wyczerpania stanów magazynowych)

Postforming modern

Podążając z duchem czasu wprowadziliśmy do oferty atrakcyjną kolekcję parapetów z postformingu. Materiał znany i sprawdzony, ubrany w nową, modernistyczną formę i bogate spektrum oklein - od imitujących naturalne kamienie laminatów HPL, przez betonowe struktury, po naturalne drewno. Dzięki temu parapety zyskały ekskluzywny wygląd, zachowując dotychczasową funkcjonalność w ekonomicznej cenie.



Dedykowany produkt:

- zaślepka parapetu postforming modern

- szerokości: od **20** do **40 cm** (co 5 cm)
- długość maksymalna – **420 cm**
 - ▶ Marmur nereida i Marmur dione – **305 cm**
- grubość parapetu – **2,8 cm**
- możliwość docięcia parapetu na szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**



Dąb kamienny

Helvetios white



Industrial



Marmur rivero
(połysk)



Markasyt



Marmur dione
(połysk)



Semeru




Marmur nereida



Nakładka renowacyjna premium

Nakładka Premium, wyprodukowana z cienkiej, jednolitej płyty PVC, zakończonej sprężynującym podgięciem zwiększającym stabilność zespolenia starego parapetu z nakładkowym. Duży zakres głębokości (do 550 mm) i szeroka gama kolorystyczna, z powodzeniem ukryją mankamenty nawet najbardziej nietypowych parapetów, zamontowanych w różnych sceneriach.



- szerokości: **30 cm, 40 cm, 55 cm**
- maksymalna długość: **600 cm**
- możliwość docięcia nakładki na dowolną szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) 5 mm


Lagi - tolerancja długości (+/-) 1%

Dedykowany produkt:

- zaślepka nakładki renowacyjnej premium

* przy szerokości **30cm** - nosek od spodu ma 5,5cm

Biały



Marmur



NEW

Dąb wiejski



NEW

Dąb naturalny (turner)





NEW

Winchester

Złoty Dąb




Orzech




NEW

Grafit



Nakładka renowacyjna komorowa

Nakładka komorowa to wysokiej jakości produkt o podwyższonej sztywności konstrukcyjnej, dedykowany do parapetów o grubości nawet do 6,5 cm.



- szerokość: **40 cm**
- maksymalna długość: **600 cm**
- możliwość docięcia nakładki na dowolną szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta


Dedykowany produkt:

- zaślepka nakładki renowacyjnej komorowej

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) 5 mm

Lagi - tolerancja długości (+/-) 1%

Biały





Marmur



Brzoza



NEW

Dąb naturalny
(Turner)



Złoty dąb





Orzech

Zaślepki parapetów wewnętrznych


Zaślepki parapetu PVC

- długość: 600 mm (srebrny i mahoń: 400 mm)
- pakowanie: 300 szt. / kart.
- dostępna kolorystyka:




Zaślepki parapetu PVC softline

- długość: 600 mm
- pakowanie: 300 szt. / kart.
- dostępna kolorystyka:



Zaślepki parapetu postforming modern

- długość: 400 mm
- dostępna kolorystyka:



Uwaga: Na produkcie znajduje się wgłębienie wynikające ze specyfiki procesu produkcji. Podczas montażu należy zwrócić uwagę, by znalazło się u dołu zaślepki.

Zaślepki parapetu postforming

- długość: 400 mm
- dostępna kolorystyka:




Antracyt*



Aluminium*



Białły



*(*do wyczerpania stanów magazynowych z wyłączeniem białej)*

Zaślepki nakładki komorowej

- długość: 520 mm
- dostępna kolorystyka:




Orzech



Złoty dąb



Białły



Zaślepki nakładki premium

- długość: 510 mm
- dostępna kolorystyka:



Grafit



Orzech



Złoty dąb



Winchester




Dąb naturalny



Dąb wiejski




Białły



Marmur

Marmur jest skałą metamorficzną powstałą z przeobrażenia wapieni (rzadziej dolomitów). Stosunkowo łatwo poddaje się obróbce, w tym polerowaniu, zachowując jednocześnie swoje właściwości fizyko-chemiczne, co daje mu wysoką lokatę na liście cennych materiałów budowlanych i rzeźbiarskich. Charakteryzuje go wysoka odporność na ścieranie, niewrażliwość na czynniki atmosferyczne i bliska zeru wchłanianie tłuszczów. Stosowany jako materiał wykończeniowy na parapety, schody, posadzki, kominki idealnie komponuje się z wystrojem wnętrz dodając im prestiżu i luksusu.



Opcje wykończenia narożników:



- szerokość: od **15** do **60** cm
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **270** cm
- grubość parapetu – **3** cm
- brzegi płyty delikatnie fazowane
- w standardzie (bez dopłaty) narożnik prosty
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania produktu wg projektu (z uwzględnieniem możliwości technicznych)
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)

UWAGA:

Tolerancja cięcia: **(+/-) 5 mm**

Tolerancja grubości płyty: **(+/-) 5 mm**

UWAGA: Materiał pochodzenia naturalnego - partie materiału mogą różnić się kolorystycznie. Różnice w odcieniach, przeżycenia, mikropęknięcia, wtrącenia nie są wadami lecz świadczą o niepowtarzalności produktu. Próbkki materiału mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od gotowego produktu.

Brecia sarda (Napoleon)



Legenda niestandardowego wykończenia rantów:

LPP

- lewa, prawa strona prosta (bez frezu)

PP

- prawa strona prosta (bez frezu)

LP

- lewa strona prosta (bez frezu)

Rx2

- dwa boczne narożniki frezowane

Rx4

- wszystkie narożniki frezowane

R45

- prawa strona ścięta pod kątem 45°

L45

- lewa strona ścięta pod kątem 45°

LP45

- lewa, prawa strona ścięta pod kątem 45°


RYSunEK

- możliwość dodania rysunku technicznego

Konglomerat

Konglomerat marmurowy jest cenionym w budownictwie produktem przemysłowym, będącym mieszkanką wyselekcjonowanych odłamków naturalnego marmuru i, pełniącej rolę spoiwa, żywicy polimerowej. Wysoka zawartość czystego kamienia (95%) sprawia, że właściwości techniczne konglomeratu przewyższają właściwości materiału naturalnego, czyli marmuru, który został wykorzystany do jego produkcji. Aglomarmur wykorzystywany jest na całym świecie do produkcji parapetów, blatów, posadzek, okładzin ścian, schodów.

Istotnym atutem naszego kamienia jest jego pochodzenie - jest to produkt o najwyższych właściwościach, bez mikro-ubytków, odporny na ścieranie oraz zgniatanie. Gładka, wypolerowana powierzchnia doda blasku każdemu wnętrzu oraz sprzyja utrzymaniu tafli w czystości. Szeroki wybór kolorów w połączeniu z profesjonalną obróbką daje rozległą gamę rozwiązań i zastosowań, pozwalającą spełnić większość wymagań architektonicznych i funkcjonalnych.



Opcje wykończenia narożników:



- szerokość: od **10** do **60** cm
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **305 cm**
- grubość parapetu – **2 cm** i **3 cm**
- brzegi płyty delikatnie fazowane
- w standardzie narożnik zaokrąglony
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania produktu wg projektu (z uwzględnieniem możliwości technicznych)
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)

UWAGA:

Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Tolerancja grubości płyty: (+/-) **5 mm**

Dopuszczalna wielkość mikroubytków: **3x3 mm**

UWAGA: Materiał pochodzenia naturalnego - partie materiału mogą różnić się kolorystycznie. Różnice w odcieniach, przeżycenia, mikropęknięcia, wtrącenia nie są wadami lecz świadczą o niepowtarzalności produktu. Próbkki materiału mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od gotowego produktu.



Polare



Madreperla



Misty carrara



Calacatta



Bianco mandorla

Bianco carrara



Grigio Perla



Lino



Fior di Pesco



Baltic grey



Royal beige





Bianco ambra

Botticino



Perlato

Beige marfil



Brecia aurora

Napoleon brown



Rosa del garda



Rosso verona



Verde alpi



Nero portoro




Lapis





Konglomerat kwarcowy

Jest to najpopularniejszy rodzaj konglomeratu zawierający powyżej 90% naturalnego kwarcu w postaci zmielonych kamieni lub piasku oraz do 10% spoiwa – zwykle żywicy epoksydowej. Do jego produkcji stosuje się rozmaite dodatki np. fragmenty szkła, ceramiki, pigmenty koloryzujące, drobiny granitu lub marmuru, wpływające na ostateczny wygląd i trwałość. Produkt końcowy przejmuje właściwości kamienia wykorzystanego do jego produkcji, a w niektórych aspektach nawet je przewyższa. Jest odporny na wysoką temperaturę, ścieranie, zarysowania, uderzenia oraz zaplamienie. Tworzy efektowną, gładką i błyszczącą powierzchnię, umożliwiającą łatwe utrzymanie materiału w czystości.



Opcje wykończenia narożników:




- szerokość: od **10** do **60** cm
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **300** cm
- grubość parapetu – **2** cm
- brzegi płyty delikatnie fazowane
- w standardzie (bez dopłaty) narożnik prosty
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania produktu wg projektu (z uwzględnieniem możliwości technicznych)
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)

UWAGA:

Tolerancja cięcia: **(+/-) 5 mm**

Tolerancja grubości płyty: **(+/-) 5 mm**

Crystal Absolute White



Noble Areti Bianco



Elegance Eco Nev



Noble Pro Frost



Crystal Royal



Noble Concrete Grey




Gobi Grey

Fusion Taupe



City Dark

Crystal Anthracite



Nero